

Sułów, dnia 4 listopada 2022 r.

Znak sprawy: RR. 271.38.2022

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

- A. dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. **Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Sułów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”**. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Sułów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 28.10.2022 r.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.2.3. Migracja danych do zintegrowanego systemu dziedzicznego. Proszę o doprecyzowanie wolumenu danych koniecznych do zmigrowania aby spełnić wymagania opisane we wskazanej części dokumentu.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje orientacyjne ilości danych do migracji:

- *Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 4500 kart*
- *Obsługa podatku od środków transportu - 20 kart*
- *Obsługa podatków osób prawnych (nie ujęto w ww. rodzajach podatków) - 100 kart*
- *Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1500 kart*
- *Obsługa księgowości podatkowej - 10000 kont*
- *Finanse i księgowość / księgowość budżetowa - 2487 pozycji, 1800 kontrahentów*
- *Kadry i płace - 60 kart*
- *Środki trwałe - 1000 pozycji*
- *Zwrot podatku akcyzowego - 988 wnioskodawców*
- *Sprzedaż i rozliczenie zużycia wody/opłaty lokalne/czynsze/najem - 1800 pozycji*

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.2.3. Migracja danych do zintegrowanego systemu dziedzicznego. Proszę o udostępnienie informacji na temat formatów plików możliwych do wyeksportowania z obecnie wykorzystywanych systemów dziedzicznych z uwzględnieniem każdego z obszarów wymienionych w punktach od 1. do 8. działu 2.2.3 OPZ.

Odpowiedź:

Według wiedzy Zamawiającego z obecnie wykorzystywanych systemów dziedzicznych można eksportować pliki w formacie TXT, HTML i XML oraz można zdefiniować własne struktury eksportu plików. Zamawiający zastrzega, że może nie posiadać pełnej wiedzy w tym zakresie. Ustalenie szczegółowych warunków technicznych migracji leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.2.3. Migracja danych do zintegrowanego systemu dziedzinowego. Proszę o udostępnienie poglądowych plików eksportu możliwych do wyeksportowania z obecnie wykorzystywanych systemów dziedzinowych z uwzględnieniem każdego z obszarów wymienionych w punktach od 1. do 8. działu 2.2.3 OPZ.

Odpowiedź:

Pytanie wykracza poza wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w art. 135 ust. 1. Wykonawca uzyska dostęp do systemów informatycznych Zamawiającego po zawarciu umowy na realizację zamówienia publicznego.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.3. Szkolenia w zakresie obsługi Portalu Mieszkańca Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza szkolenia zdalne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szkoleń zdalnych w ramach wdrożenia (dotyczy wszystkich elementów Oprogramowania Aplikacyjnego).

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.3. Szkolenia w zakresie obsługi Portalu Mieszkańca Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza szkolenia zdalne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szkoleń zdalnych w ramach wdrożenia (dotyczy wszystkich elementów Oprogramowania Aplikacyjnego).

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Zestawienie rzeczowo – ilościowe. Proszę o informację czy na serwerze NAS będzie instalowana jakakolwiek część oprogramowania dostarczana w ramach niniejszego postępowania?

Odpowiedź:

Nie planuje się wykorzystania urządzenia NAS do instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Zestawienie rzeczowo – ilościowe. Proszę o wskazanie ilości aktualnie posiadanych licencji systemów firmy Mikrobit w podziale na wymienione moduły:

- System podatkowy;
- Finanse i księgowość (w tym księgowość budżetowa , rejestr VAT, obsługa JPK);
- Przelewy bankowe (w tym obsługa kont indywidualnych i płatności masowych);
- System opłat;
- Zwrot akcyzy;
- Środki trwałe
- Wyposażenie;
- Kadry i płace;
- Rozliczenie zużycia wody;
- Kasa.

Proszę również o przedstawienie warunków licencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z wyszczególnionych modułów systemów firmy Mikrobit w następującej ilości:

- *System podatkowy: 6 stanowisk*
- *Finanse i księgowość (w tym księgowość budżetowa, rejestr VAT, obsługa JPK): 4 stanowiska*
- *Przelewy bankowe (w tym obsługa kont indywidualnych i płatności masowych); 7 stanowisk*
- *System opłat; 1 stanowisko*
- *Zwrot akcyzy; 1 stanowisko*
- *Środki trwałe: 3 stanowiska*
- *Wyposażenie; 3 stanowiska*
- *Kadry i płace: 1 stanowisko*
- *Rozliczenie zużycia wody: 2 stanowiska*
- *Kasa: 1 stanowisko*

Odnosnie warunków licencyjnych Zamawiający informuje, że zawarł w Załączniku nr 1 informację: „Zamawiający nie posiada autorskich praw majątkowych do funkcjonującego w urzędzie oprogramowania, nie posiada kodów źródłowych oprogramowania, a licencja posiadanego oprogramowania nie umożliwia mu modyfikacji kodów źródłowych”.

Pytanie nr 8

Załącznik 10 do SWZ 1 Wymagania ogólne i 2 Opis procedury badania. Proszę o informację w jaki sposób zostanie zapewniona możliwość demonstracji próbki w z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej opisanych w pkt. 14.-16. w przypadku ograniczonego dostępu do sieci internet (zgodnie z zapisami pkt.4.)

Odpowiedź:

Prezentacja musi zostać przeprowadzona wyłącznie o złożoną próbkę, a nie zasoby zlokalizowane w sieci Internet. Wyjątkiem mogą być wyłącznie sytuacje, w których konieczne jest skorzystanie z zewnętrznej usługi, np. w celu zaprezentowania mechanizmu logowania czy wywołania systemu płatności. Dlatego też Zamawiający zastrzegł sobie możliwość monitorowania stanu połączenia internetowego. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załączniku 10 do SWZ, rozdział 2 Opis procedury badania.

W ust. 4 zostaje skreślone zdanie:

„Korzystanie z połączenia internetowego jest dozwolone tylko i wyłącznie dla tych kroków scenariusza, gdzie wyraźnie to zaznaczono”

W ust. 5 dodaje się ostatnie zdanie:

„Możliwe jest skorzystanie z zasobów zlokalizowanych w sieci Internet wyłącznie dla tych kroków scenariusza, dla których niezbędne jest skorzystanie z usług zewnętrznych, tj. np. w celu zaprezentowania mechanizmu logowania czy wywołania systemu płatności”.

Pytanie nr 9

Załącznik 10 do SWZ 2 Opis procedury badania pkt. 1. Proszę o informację, które ze scenariuszy badania próbki mają być zaprezentowane na systemach Android i IOS gdyż nie wynika to z opisu scenariuszy.

Odpowiedź:

Scenariusz badania próbki w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje prezentacji funkcjonalności oprogramowania na urządzeniach mobilnych. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załączniku 10 do SWZ, rozdział 2 Opis procedury badania, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Badanie próbki odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem wraz z przykładowymi danymi znajdującymi się na dysku przenośnym, dostarczonym przez Wykonawcę i podłączonym do komputera. Wykonawca zapewni też urządzenia peryferyjne (np. projektor multimedialny, czytnik kodów kreskowych)”.

Pytanie nr 10

Załącznik 10 do SWZ 3. Scenariusze badania próbki 3.2 pkt. 9. Proszę o umożliwienie przygotowania własnego wzoru w oparciu o format docx gdyż format .rtf nie jest już wspierany przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację funkcji związanych z generowaniem wydruków do plików edytowalnych przy wykorzystaniu formatu .docx. W związku z powyższym wprowadza następujące zmiany do SWZ.

Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 2.2.1 wymaganie ust. 20 przed zmianą:

„System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków poprzez wbudowany edytor oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać generowanie wydruków na podstawie tych wzorców”

otrzymuje nowe brzmienie:

„System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków poprzez wbudowany edytor oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF lub .docx z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać generowanie wydruków na podstawie tych wzorców”

Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 2.2.1 wymaganie ust. 25 przed zmianą:

„System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do formatu RTF z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do formatu RTF lub .docx z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika”.

Załącznik nr 10 do SWZ, scenariusz 3.2, krok 9 przed zmianą:

„Modyfikacja standardowego wzoru wydruku oraz wprowadzenie własnego wzoru z wykorzystaniem formatu RTF i z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Modyfikacja standardowego wzoru wydruku oraz wprowadzenie własnego wzoru z wykorzystaniem formatu RTF lub .docx i z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu”.

Pytanie nr 11

Załącznik 10 do SWZ 1 Wymagania ogólne pkt. 3. Proszę o informację czy wg Zamawiającego aktualizacja technologii aktualnie posiadanego oprogramowania jest równoznaczna z dostawą ZSD na zasadach równoważności?

Odpowiedź:

Jeśli modernizacja systemów dziedzinowych wiąże się z koniecznością migracji danych do nowej bazy danych, Zamawiający uzna, że aktualizacja stanowi faktycznie wdrożenie nowego rozwiązania i jest równoznaczna z dostawą ZSD na zasadach równoważności.

Pytanie nr 12

Dotyczy SWZ Proszę o informację, kiedy ma zostać dostarczona próbka, o której mowa w Załącznik nr 1 do SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 4.6, Wykonawca składa środki dowodowe wraz z ofertą. Formę złożenia próbki określa Załącznik nr 10 do SWZ. W związku z tym, że zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ wymagane jest złożenie próbki na nośnikach fizycznych, może być ona złożona za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem postańca, przed upływem terminu składania ofert.

W związku z powyższym, dla uniknięcia wątpliwości, pkt 13.4 ppkt 7) SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Próbka oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, o której mowa w pkt 4.6.1 SWZ może być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem postańca”.

Pytania z dnia 03.11.2022 r.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zamianę treści OPZ niniejszego zamówienia w kwestii:
Pkt 2.5. Urządzenie dyskowe NAS (backup), sekcja „Porty”, Zamawiający stawia wymagania o treści: „Co najmniej: 2 szt. Ethernet 1 GbE (RJ45), 4 szt. USB 3.X..”. Wnioskujemy o dopuszczenie zapisu o treści: „Co najmniej: 1 szt. Ethernet 1 GbE (RJ45), 2 szt. USB 3.x..”. Podana przez Zamawiającego specyfikacja sprzętu, w ogromnym stopniu zawęża ilość dostępnych modeli i znacząco zawyża koszt potencjalnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji wymagania zgodnie z sugestią wykonawcy. Wymaganie zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ, poz. 2.5. Urządzenie dyskowe NAS (backup), przed zmianą:

„Porty - Co najmniej: 2 szt. Ethernet 1GbE (RJ45), 4 szt. USB 3.x.”

po zmianie otrzymuje nowe brzmienie:

„Porty - Co najmniej: 1 szt. Ethernet 1GbE (RJ45), 2 szt. USB 3.x.”

Pytanie nr 2

Pkt 2.5. Urządzenie dyskowe NAS (backup), sekcja „Gwarancja” z obecnego zapisu „Co najmniej 3 lata.” na „Co najmniej 2 lata”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie przytoczone w pytaniu bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wymaga dostarczenia urządzenia NAS objętego gwarancją producenta, toteż gwarancja udzielona przez wykonawcę jest wystarczająca.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłużenia terminu składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **08.11.2022 r. godz. 10.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **15.11.2022 godz. 10.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **08.11.2022 r. godz. 11.30**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **15.11.2022 godz. 11.30**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 07.12.2022 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 14.12.2022 r.**

- D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00400594/01 z dnia 19-10-2022**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 04.11.2022 r. w BZP.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

- F. Załączniki:**



Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

.....
*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*