

Firma Wykonawcza : _____

EWIDJAR
Firma Handlowo Usługowa
Jarosław Smagłowski
05-800 Pruszków, ul. B. Prusa 43/34

EWIDJAR
Firma Handlowo Usługowa
Jarosław Smagłowski
05-800 Pruszków, ul. B. Prusa 43/34 / NIP: 7162576159
ewidjar@o2.pl / nr tel.: 663463106

Zadanie : „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 461 od km 0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowości Tworczyów”

Inwestor : Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów

Przedmiar robót - koszty kwalifikowane

Branża drogowa / droga dojazdowa do gruntów rolnych - droga wewnętrzna

długość odcinka = 170mb

dz. nr 461 od km 0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowości Tworczyów

Przedmiar

Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym : tyczenie w terenie 1. granice pasa drogowego, 2. początek koniec odcinka, 3. kolizje, 4. elementy drogowe - geodeta	km	0,17
D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy do 10 cm / $170 \times 3 = 510,00 \text{ m}^2$	m2	510,00
D-04.01.01 D-04.01.02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości poboczy w gruncie kat. I-IV na głębokość 20 cm - pobocze drogowe / $(170 \times 1) \times 0,2 = 34,00 \text{ m}^3$	m3	34,00
D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV na głębokość 25cm, wraz z częściowym wbudowaniem w skarpy poboczy oraz odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy - po stronie Wykonawcy / $170 \times 3,30 \times 0,25 = 140,25 \text{ m}^3$	m3	140,25
PODBUDOWA ZASADNICZA - JEZDNI			
D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV / $170 \times 3,30 = 561,00 \text{ m}^2$	m2	561,00

D-04.05.00	Podbudowa zasadnicza - Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego o grubości = 30cm Cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ / $170*3,30=561,00\text{m}^2$	m2	561,00
PODBUDOWA WARSTWA GÓRNA - JEZDNIA			
D-04.04.02	Warstwa podbudowy górnej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (dolomit), po zageszczeniu 22,0 cm / $170,0*3,2=544,00\text{m}^2$	m2	544,00
D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	544,00
D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² - emulsja wolnorozpadowa	m2	544,00
D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 1 (warstwa wiążąca), AC 16 W, grubość 4 cm / $170*3,10=527,00$	m2	527,00
NAWIERZCHNIE - JEZDNIA			
D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	527,00
D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych międzywarstwowe - emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ² - emulsja szybkorozpadowa / $170*3,00=510,00\text{m}^2$	m2	544,00
D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 1 (warstwa ścieralna), AC 11 S, grubość 4 cm / $150*3\text{m}$	m2	510,00

Projektant : mag inż. Dorota Fornalska

nr uprawnień:

LUB/0004/PBD/16

PROJEKTANT
mgr inż. Dorota Fornalska
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0004/PBD/16
do projektowania bez ograniczeń
w specj. inżynierskiej drogowej

Firma Wykonawcza :

EWIDJAR

Firma Handlowo Usługowa

Jarosław Smagłowski

05-800 Pruszków, ul. B. Prusa 43/34

EWIDJAR

Firma Handlowo Usługowa

Jarosław Smagłowski

05-800 Pruszków ul. B. Prusa 43/34 / NIP: 7162576159

ewidjar@o2.pl / nr tel. 663463106

Zadanie : „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 461 od km 0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowości Tworyczów”

Inwestor : Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów

Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane

Branża drogowa / droga dojazdowa do gruntów rolnych - droga wewnętrzna

długość odcinka = 170mb

dz. nr 461 od km 0+778,00 do km 0+608,00 w miejscowości Tworyczów

Przedmiar

Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
POBOCZA DROGOWE			
D-06.01.10	Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, po zagęszczeniu 15 cm - strona lewa + prawa / szerokość pobocza=0,50m, pow.= 320,00mb * 0,50m=160m2	m2	160,00
ZJAZDY			
D-04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (dolomit), po zagęszczeniu 15 cm / ilość zjazdów przewidziana = 5szt, (4m*0,50m)*5szt =10,00m2	m2	10,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
Kalkulacja indywidualna	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III - teren przyległy przy poboczach - strona prawa+lewa / 170*1=170,00m2	m2	170,00
D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - Wbudowanie znaku pionowego – A30 znak drogowy ostrzegawczy + tabliczka pod znakiem : Koniec drogi utwardzonej.	komplet	1,00
Kalkulacja indywidualna	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych fi 60mm	szt	1,00
Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00

Projektant : mgr inż. Dorota Fornalska
nr uprawnień:
LUB/0004/PBD/16

PROJEKTANT
mgr inż. Dorota Fornalska
Upr. bud. Nr ewid. LUB/0004/PBD/16
do projektowania bez ograniczeń
w specj. inżynieryjnej drogowej