

RR.271.11.2026

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wyposażenia remizo-światlic w gminie Sułów zgodnie z zadaniem **„Doposażenie remizo-światlic w miejscowościach Kitów i Kawęczyn-Kolonia”** w którego skład wchodzi następujące elementy:

Lokalizacja Kitów 52:

1. Zestaw mebli kuchennych na wymiar – szafki + blaty
2. Zmywarka gastronomiczna
3. Kuchnia gazowa 5-cio palnikowa z piekarnikiem
4. Lodówka
5. Warnik
6. Robot kuchenny
7. Kuchenka mikrofalowa
8. Okap kuchenny
9. Grill gazowy
10. Zlewozmywak dwukomorowy z baterią i syfonem
11. Termowentylator
12. Grzejnik elektryczny
13. Stół kuchenny + 4 krzesła
14. Stół konferencyjny + 10 krzeseł
15. Zestaw nagłośnienia z czterema mikrofonami

Lokalizacja: Kawęczyn-Kolonia 30:

16. Meble kuchenne na wymiar + blaty
17. Kuchnia gazowa sześciopalnikowa z piekarnikiem elektrycznym
18. Zmywarka
19. Patelnia elektryczna
20. Robot planetarny
21. Zestaw termosów gastronomicznych
22. Okap kuchennych
23. Lodówka
24. Agregat prądotwórczy
25. Stół + 2 ławki z oparciem
26. Namiot 4x4
27. Namiot imprezowy 5x10
28. Sprzęt nagłaśniający

Wszystkie oferowane produkty muszą spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone przez Zamawiającego, być przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz posiadać wymagane atesty lub oznaczenia (np. CE). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie w podziale na części

Część I - Meble i wyposażenie kuchni			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość
1.	Zestaw mebli kuchennych na wymiar – szafki + blaty (Kitów)	- dolne i górne szafki na ścianie o szerokości zabudowy 4,5 m oraz 3,90 m - szafka stojąca pod zlew 80 cm - szafka narożna 90x90 cm - kolor frontów: szary lub kaszmir - blat o grubości min. 4 cm - kolor blatu: jasny dąb - w zabudowie kuchenka gazowa, lodówka, zmywarka	1
2.	Meble kuchenne na wymiar + blaty (K-K)	- górne szafki na ścianie o szerokości 3,3 m oraz dolne i górne szafki na drugiej ścianie o szerokości 3 m - szerokości szafek standard 40-60 cm - kolor frontów: Białe - blat o grubości: 4 cm - kolor blatu: jasny dąb	1

Część II - Meble			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość
1.	Stół kuchenny + 4 krzesła (Kitów)	Stół: - Stół rozkładany o wymiarach: 100-120 cm przed rozłożeniem; 150-180 cm po rozłożeniu, głębokość ok. 80 cm (+/- 5 cm), wysokość ok. 80 cm (+/- 5 cm) - Podstawa stołu z drewna bukowego - Blat z płyty laminowanej - Kolor podstawy stołu: jasny dąb - Kolor blatu: jasny dąb - Półka do przechowywania wkładki pod blatem Krzesła: - Krzesła wykonane z drewna bukowego - Kolor podstawy: - Tapicerowane siedzisko ekoskóra - Kolor siedziska:	1 kpl.
2.	Stół konferencyjny + 10 krzeseł (Kitów)	Stół: - Stół rozkładany o wymiarach 100x200/300 cm - Kolor podstawy: jasny dąb - Kolor blatu: jasny dąb - Blat z płyty laminowanej - Podstawa stołu z drewna bukowego/dębowego - Półka do przechowywania wkładki pod blatem Krzesła: - Krzesła z metalowym stelażem - Kolor stelażu krzeseł: ciemny - Materiał obicia krzeseł: welur	2 kpl.

		Kolor weluru: ciemny brąz	
3.	Stół + 2 ławki z oparciem (K-K)	- Materiał konstrukcyjny: stal malowana proszkowo - kolor konstrukcji: czarna/zielona - blat stołu z drewna jodłowego lakierowanego - grubość blatu minimum 2,5 cm - kolor blatu: naturalny - Wymiary stołu: 70 cm (+/- 3cm) x 220 cm (+/- 5 cm) x 75 cm (+/- 3cm) (szer. x dł. x wys.) - Wymiary ławki: 70 cm (+/- 3cm) x 220 cm (+/- 5 cm) x 83 cm (+/- 3cm) (szer. x dł. x wys. – wysokość wraz z oparciem). - konstrukcje ławek i stołów składane	7 kpl.

Część III - Urządzenia grzewcze			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość
1.	Termowentylator (Kitów)	- moc grzewcza: 3kW - wyposażony w termostat - posiadający funkcje wentylatora - zapewniający możliwość regulacji temperatury z min. 2 stopniami ogrzewania - Zasilanie 220-240V~	1 szt.
2.	Grzejnik elektryczny (Kitów)	- minimalna moc maksymalna do 1500 W - wyposażony w termostat - zapewniający możliwość regulacji mocy nagrzewania - posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i przewróceniem - Zasilanie 220-240V~	1 szt.

Część IV - sprzęt gastronomiczny/AGD			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość
1.	Kuchnia gazowa 5-cio palnikowa z piekarnikiem (Kitów)	Kuchnia gazowa: 2 palniki każdy o mocy minimalnej 3 kW 1 palnik o mocy minimalnej 1 kW 1 palnik o mocy minimalnej 2 kW 1 palnik wok o mocy minimalnej 3.5 kW - Minimalna moc palników 12,5 kW - wyposażona w zapalnik elektryczny oraz zabezpieczenie zapłonu Piekarnik: - Konwencjonalny piekarnik elektryczny 2,9 kW, 2 wentylatory bez rewersu - Termostat od 100°C do 275°C, - timer - Oświetlona komora ze stali nierdzewnej	1 szt.
2.	Kuchnia gazowa sześciopalnikowa z piekarnikiem elektrycznym (K-K)	Kuchnia gazowa: 3 palniki każdy o mocy minimalnej 3 kW 3 palniki każdy o mocy minimalnej 6 kW - Termostat o zakresie od 100°C do 350°C	1 szt.

		- wyposażona w zapalnik elektryczny oraz zabezpieczenie zapłonu - w komplecie blachy do piekarnika Piekarnik: - Konwencjonalny piekarnik elektryczny minimum 5 kW, - Oświetlona komora ze stali nierdzewnej	
3.	Lodówka (Kitów)	Chłodziarko zamrażarka: - szerokość: 88-92 cm - Minimalna pojemność chłodziarki w litrach: 400l - Minimalna pojemność zamrażarki w litrach: 200l - Wyposażona w technologię automatycznego kontrolowania poziomu wilgotności wewnątrz urządzenia. - Wyposażona w funkcję szybkiego chłodzenia i szybkiego zamrażania. - Wyposażona w system wymuszonej cyrkulacji powietrza - Klasa energetyczna minimum C	1 szt.
4.	Lodówka (K-K)	Chłodziarko zamrażarka: - szerokość: 58-60 cm - Minimalna pojemność chłodziarki w litrach: 200l - Minimalna pojemność zamrażarki w litrach: 100l - Wyposażona w technologię automatycznego kontrolowania poziomu wilgotności wewnątrz urządzenia. - Wyposażona w funkcję szybkiego chłodzenia i szybkiego zamrażania. - Wyposażona w system wymuszonej cyrkulacji powietrza - Klasa energetyczna minimum C	1 szt.
5.	Kuchenka mikrofalowa (Kitów)	- Minimalna pojemność: 20l - Minimalna moc mikrofal: 700 W - Sterowanie: mechaniczne - Obrotowy talerz - Oświetlenie wewnątrz - Rozmrażanie czasowe - Timer - Minimum 4 poziomy mocy	1 szt.
6.	Zmywarka (K-K)	- szerokość 60cm - wyposażona w funkcję automatycznego otwierania drzwi po zakończeniu programu - system ochrony przed wyciekami - kosz na sztućce - wskaźnik braku nabołyszczacza - wskaźnik braku soli - klasa efektywności energetycznej minimum B	1 szt.
7.	Zmywarka gastronomiczna (Kitów)	- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół) - moc grzałki komory min. 2 kW - moc grzałki bojlera min. 3 kW - funkcja wyparzania	1 szt.

		- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce - klasa efektywności energetycznej minimum B	
8.	Warnik (Kitów)	- minimalna pojemność 15 litrów - minimalna moc 2,5 kW - termostat - izolowane, podwójne ścianki - włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wskaźnik poziomu wody - nienagrzewające się uchwyty	2 szt.
9.	Robot kuchenny (Kitów)	- minimalna moc nominalna 2,5 kW - minimum 5 poziomów regulacji prędkości - misa ze stali nierdzewnej o pojemności 6-10 litrów - w zestawie: mieszadło, hak, trzepaczka, osłona na misę - antypoślizgowe nóżki - zabezpieczenie przed przegrzaniem - blokada ramienia mieszającego - blokada misy - funkcja automatycznego wyłączenia podczas przypadkowego podniesienia głowicy	1 szt.
10.	Robot planetarny (K-K)	- minimalna moc nominalna 2 kW - minimum 5 poziomów regulacji prędkości - misa ze stali nierdzewnej o pojemności 5-8 litrów - funkcje: mielenia mięsa, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, szatkowanie, ubijanie piany, wyrabianie ciasta - Praca w trybie pulsacyjnym - w zestawie blender kielichowy - mechaniczna płynna regulacja obrotów - mieszadła: końcówka do mieszania, miksowania, ubijania, zagniatania ciasta - antypoślizgowe nóżki	1 szt.
11.	Patelnia elektryczna (K-K)	Gastronomiczna patelnia uchylna elektryczna: - minimalna moc elektryczna 6 kW - pojemność misy 40 l (+/- 5l) - ręczny przechył misy - regulacja temperatury - minimalna maksymalna temperatura 300 stopni C - termostat zabezpieczający z ręcznym resetem - obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej	1 szt.
12.	Grill gazowy (Kitów)	- minimalna moc 14 kW - minimum 3 palniki - zapłon piezoelektryczny - żeliwne ruszty - wbudowany termometr - możliwość schowania butli w szafce dolnej - w zestawie: reduktor gazu i wąż - wyposażony w półki boczne	1 szt.
13.	Zestaw termosów	Termos stalowy 10l – 1 szt.	5

	gastronomicznych (K-K)	• pojemność 10 litrów • pokrywa z silikonową uszczelką, • podstawa z elastycznego tworzywa • posiadający wentyl odpowietrzający • podwójne ścianki • materiał wykonania: stal nierdzewna Termos stalowy 20l – 2 szt. • pojemność 10 litrów • pokrywa z silikonową uszczelką, • podstawa z elastycznego tworzywa • posiadający wentyl odpowietrzający • podwójne ścianki • materiał wykonania: stal nierdzewna Termos stalowy 30l – 2 szt. • pojemność 10 litrów • pokrywa z silikonową uszczelką, • podstawa z elastycznego tworzywa • posiadający wentyl odpowietrzający • podwójne ścianki • materiał wykonania: stal nierdzewna	szt.
14.	Okap kuchenny (Kitów; K-K)	• Rodzaj okapu: Skośny • Sterowanie: Mechaniczne • Tryb pracy: pochłaniacz • Wymiary: szerokość 90 cm	2 szt.
15.	Zlewozmywak dwukomorowy z baterią i syfonem (Kitów)	• wymiary: 78-80x43,5 cm • Typ: nakładany • wykonanie: stal szlachetna • Bateria kuchenna z elastyczną wylewką koloru czarnego	1 szt.

Część V - Sprzęt nagłaśniający			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość
1.	Zestaw nagłośnienia z czterema mikrofonami (Kitów)	Zestaw nagłośnienia: kolumny frontowe 2 szt. • każda z kolumn wyposażona w głośniki wysoko- i średniotonowe o mocy minimalnej RMS wynoszącej 750W; • wyposażone w panel z przełącznikiem i gniazdem zasilania IEC, • dwoma wejściami typu combo XLR/jack, • wyjście XLR, • wbudowanym procesorem DSP, • wyposażone w wzmacniacz klasy D. Zestaw nagłośnienia: głośniki basowe 2 szt. • dwie kolumny każda z nich z min. 18-calowymi głośnikami niskotonowymi o minimalnej mocy RMS wynoszącej 900W, • wyposażone w panel z przełącznikiem i gniazdem zasilania IEC, • dwoma wejściami typu combo XLR/jack, • wyjście XLR, • obrotowe potencjometry oraz przełączniki filtra	1 kpl.

		dolnoprzepustowego - wyposażone w wzmacniacz klasy D. Zestaw nagłośnienia: Mikser audio - wyposażony w minimum 10 kanałów w tym 6 wejść mono (MIC/LINE) oraz 2 wejścia stereo, - gniazda AUX (send, return), - wyjścia dla monitorów i słuchawek – jack, - gniazda cinch, - wbudowany port USB z procesorem kompatybilnym z formatem MP3 i WMA oraz wyposażony w technologię bezprzewodowego przesyłu danych, - gniazda wyjściowe ALT $\frac{3}{4}$ - wyjścia główne MAIN OUT - przełącznik Phantom Zestaw nagłośnienia: Mikrofony - zestaw 4 bezprzewodowych mikrofonów dorecznych - odbiornik fal radiowych przesyłających sygnał do nagłośnienia - zasilanie nadajników: akumulatorowe/bateryjne - mikrofony o zmiennej częstotliwości - zakres częstotliwości: 518 – 542 MHz, Zestaw nagłośnienia: okablowanie i inne akcesoria 2 statywy kolumnowe 4 statywy mikrofonowe - zestaw okablowania zasilającego i sygnałowego wraz z pełnym okablowaniem urządzeń - listwa zasilająca min. 5 gniazdowa z włącznikiem o długości przewodu min. 5 metrów	
2.	Sprzęt nagłaśniający (K-K)	Kolumny pasywne 2 szt.: - minimalna moc maksymalna każdej z kolumn: 1000W - minimalna moc RMS kolumny każdej z kolumn: 300W - mocowanie na statyw - gniazda typu combo XLR/jack - głośnik basowy minimum 30 cm Mikser: - minimum 6 kanałów - odtwarzacz mp3 - bluetooth - Zasilanie Phantom 48V - gniazda AUX (send, return), - wyjścia dla monitorów i słuchawek – jack, - gniazda cinch, - wyjścia główne MAIN OUT Mikrofony bezprzewodowe: - zestaw 2 bezprzewodowych mikrofonów dorecznych - odbiornik fal radiowych przesyłających sygnał do nagłośnienia - zasilanie nadajników: akumulatorowe/bateryjne - mikrofony o zmiennej częstotliwości Okablowanie i inne akcesoria:	1 kpl.

		• 2 statywy kolumnowe • 2 statywy mikrofonowe • zestaw okablowania zasilającego i sygnałowego wraz z pełnym okablowaniem urządzeń • listwa zasilająca min. 5 gniazdowa z wyłącznikiem o długości przewodu min. 5 metrów	
--	--	--	--

Część VI - Namioty			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość
1.	Namiot 4x4 (K-K)	• szerokość 4 m • długość 4 m • wysokość całkowita minimum 3 m • konstrukcja z ocynkowanych rur stalowych • jednoczęściowa plandeka dachowa z PCV • modułowe ściany boczne lite • stopy do przymocowania do podłoża • kolor: biały	1 szt.
2.	Namiot imprezowy 5x10 (K-K)	• szerokość 5 m • długość 10 m • wysokość całkowita minimum 3 m • konstrukcja z ocynkowanych rur stalowych • jednoczęściowa plandeka dachowa z PCV • mocowanie poszycia: gumki i rzepy • wodoodporne poszycie • fartuch retencyjny • odporność UV • stopy do przymocowania do podłoża • kolor: biały • łączenie rur śrubami przelotowo • brama przód • brama tył • łączniki przy ziemi • boki – okna witrażowe	1 szt.

Część VII - Zespoły prądotwórcze			
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość
1.	Agregat prądotwórczy (K-K)	• moc znamionowa 400V minimum 8,5 kW • moc znamionowa 230V minimum 5 kW • napięcie: trójfazowe • rodzaj paliwa: olej napędowy • rodzaj silnika: wysokoprężny, 4-suwowy • pojemność zbiornika paliwa minimum 10 litrów • średni czas pracy na jednym zbiorniku minimum 8 godzin • możliwość wyprowadzania spalin poza obiekt • wyposażony w regulator napięcia AVR • sposób chłodzenia: powietrze • wyposażony w czujnik ciśnienia oleju	1 szt.

		• zamknięty w stalowej obudowie na kołach • wyposażony w woltomierz, amperomierz, wskaźnik poziomu paliwa • liczba gniazd trójfazowych: minimum 1 gniazdo • liczba gniazd jednofazowych: minimum 2 gniazda	
--	--	--	--