

Tabela wyrownai droga 110135L

kilometr	hektometr	Wyrownanie	Wyrownanie sredn.	Odleglosc	Objetosc
		I +	I +		I +
		m2	m2		m3
1	2	3	5	7	8
			-	-	-
0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
0	20,00	0,00	0,01	25,00	0,25
0	44,64	0,02	0,07	25,36	1,78
0	70,00	0,12	0,08	26,91	2,15
0	96,91	0,04	0,03	20,18	0,61
0	117,09	0,01	0,02	17,66	0,35
0	134,75	0,03	0,11	17,21	1,89
0	151,96	0,18	0,42	21,29	8,94
0	173,25	0,65	0,33	12,00	3,96
0	185,25	0,00	0,00	15,63	0,00
0	200,88	0,00	0,02	14,46	0,29
0	215,34	0,04	0,17	12,04	2,05
0	227,38	0,30	0,35	20,06	7,02
0	247,44	0,40	0,40	7,26	2,90
0	254,70	0,40	0,20	14,96	2,99
0	269,66	0,00	0,00	12,96	0,00
0	282,62	0,00	0,00	15,60	0,00
0	298,22	0,00	0,15	19,80	2,97
0	318,02	0,30	0,55	22,87	12,58
0	340,89	0,79	0,69	15,99	11,03
0	356,88	0,58	0,50	11,21	5,61
0	368,09	0,42	0,21	12,84	2,70
0	380,93	0,00	0,16	15,52	2,48
0	396,45	0,32	0,42	6,68	2,81
0	403,13	0,51	0,67	5,23	3,50
0	408,36	0,82	0,54	14,31	7,73
0	422,67	0,26	0,16	10,52	1,68
0	433,19	0,05	0,03	19,55	0,59
0	443,78	0,00	0,00	13,35	0,00
0	457,13	0,00	0,12	24,07	2,89
0	481,20	0,23	0,51	23,12	11,79
0	504,32	0,78	0,50	27,06	13,53
0	531,38	0,22	0,11	23,99	2,64
0	555,37	0,00	0,00	26,99	0,00
0	582,36	0,00	0,00	30,19	0,00
0	612,55	0,00	0,22	27,43	6,03
0	639,98	0,43	0,22	27,54	6,06
0	667,52	0,00	0,07	26,66	1,87
0	694,18	0,13			

			0,07	27,82	1,95
0	722,00	0,01			
			0,02	20,32	0,41
0	742,32	0,02			
			0,01	23,34	0,23
0	765,66	0,00			
			0,01	24,22	0,24
0	789,88	0,01			
			0,01	19,11	0,19
0	808,99	0,00			
			0,00	17,90	0,00
0	826,89	0,00			
			0,00	8,11	0,00
0	835,00	0,00			
					136,69