









# STOLARKA OKIENNA PVC

		1	2	3	4
NR		PVC	PVC	PVC	PVC
Symbol		01	02	03	04
Schemat					
Wymiar w świecie muru	So	150.0	118.0	146.0	120.0
	Ho	148.0	148.0	148.0	200.0
Wymiary zewnątrzne ościeżnicy	S	147.0	115.0	143.0	116.0
	H	145.0	145.0	145.0	196.0
Ilość		3	5	3	1
Uwagi					

**UWAGA!**

1. Kolor - biały,
2. Szyba bezpieczna, okna dwu lub trzykierowe
3. Współczynnik przenikania ciepła  $U \leq 0,9$  [W/m<sup>2</sup> x K].

# STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

NR	1	2	3	4
	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane
Symbol	D1	D2	D3	D6
Schemat				
Wymiar w świetle muru	So 102.0 Ho 205.0	102.0 205.0	922.0 205.0	156.0 205.0
Wymiar w ościeżnicy	S 90.0 H 200.0	90.0 200.0	80.0 200.0	140.0 200.0
Rodzaj skrzydła	prawe   lewe	prawe   lewe	prawe   lewe	prawe   lewe
Ilość	8   2	2   6	1   4	3   -
Razem	10	8	5	3
Uwagi				




# UWAGA!

1. Szybka bezpieczna, mleczna
2. Drzwi drewniane ramiakowe, fabrycznie wykończone
3. Drzwi do łazienek z otworami nawiewowymi o pow. min. 0,22m<sup>2</sup> (tuleje)
4. Drzwi zewnętrzne z wkładka termiczną, współczynnik przenikania ciepła  $U \leq 1,3$  [W/m<sup>2</sup> x K].

# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

**skala: 1:100**

# STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

NR	5	6	7
	PVC	PVC	PVC
Symbol	D4	D5	D7
Schemat			
Wymiar w	So	166.0	136.0
światła muru	Ho	205.0	208.0
Wymiar w	S	130.0	120.0
światła ościeżnicy	H	200.0	200.0
Rodzaj skrzydła	prawe	lewe	prawe
Ilość	-	2	1
Razem	2	1	1
Uwagi			

MULTIPROJEKT Pracownia Projektowa "Multiprojekt" Grzegorz Furulepa Raszków 35A 22-340 Francop			nazwa rysunku <b>Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej</b>		rys. nr.: 17	
nazwa projektu <b>Przebudowa budynku świetlicy remszy w Sulowie z dostosowaniem go do nowej funkcji biblioteki.</b>			skala		1 : 100	
adres inwestycji: Dz. nr ewid. 413/6, jedn. ewid. 062012_2.0011.AR_1.413/6 Sulów Sulów 143, 22-448 Sulów			inwestor: Gmina Biblioteka Publiczna im. Felksy Poznań w Sulowie Sulów 143, 22-418 Sulów		data: Luty 2022	
kontakt:  tel: 601 294 665 e-mail: pwmulti@projekt@o2.pl			podział i stadium dokumentacji <b>Projekt architektoniczno-budowlany</b>		podpis	
branża			funkcja:		imię i nazwisko	
konst. - bud.			projektant:		mgr inż. Grzegorz Furulepa	
konst. - bud.			sprawdzający:		mgr inż. Lukasz Michalski	
architektura			projektant:		mgr inż. arch. Michał Pałyk	
architektura			sprawdzający:		mgr inż. arch. Grzegorz Szymczuk	
architektura			sprawdzający:		66/LBOLA09	
Niniejsze opracowanie chroni ustawa o prawie autorskim, kopiowanie i powielanie bez zgody autora jest zabronione. (Dz. U. nr 24, poz. 83, art. 1, 2 z dnia 22.02.1984)						